




Riverloft 1100

Technische Beschreibung

Riverloft 1100 hat einem Trimaran-Rumpf aus Polyethylen Schwimmer mit einer Rahmenkonstruktion aus Stahl. Die Schwimmer sind mit Styropur aufgefüllt und winterfest. Sie sind mit der „Bestätigung Klasse C“ getestet. Die gesamte Konstruktion wird mit der stabilen Plattform verbunden. Die Tanks für Frischwasser, Abwasser und Dieselöl sind sicher in den mittleren Rumpf integriert, was für Stabilität und optimalen Raumnutzen sorgt.

Außenmaße	11,00 m × 4,00 m
Seitenhöhe	2,9 m - 3,2 m
Tiefgang	ca. 0,30–0,60 m
Gesamtgewicht	ca. 8 t
Rahmen Material	Stahl
Antrieb	2 Außenborder
Leistung	je 9,9 PS (Alternativ können 2 motoren mit je 15-25 PS)
CE-Zertifizierung	Kategorie D
Netto-Raumfläche	ca. 26 m ²
Geländermaterial	Niro



Raumaufteilung

Der ausgebaute Innenbereich des Hausbootes mit einer Fläche von ca. 26 m² umfasst Wohnzimmer, Schlafzimmer und Bad und wird stets individuell nach den Wünschen des Kunden gestaltet. Unsere Raumkonzepte und Möblierungsvorschläge sorgen dafür, dass jedes Hausboot einzigartig und optimal auf die Bedürfnisse seiner Bewohner zugeschnitten ist.

Wohnzimmer (Salon)

- 1 Schlafsofa
- 1 Tisch
- 2 Stühle
- Steuerstand

Badezimmer:

- Dusche
- WC
- Waschbecken mit Spiegel
- Bullauge mit Blindglas

Offene Pantry:

- Küchenzeile
- Spülbecken
- Kochplatte
- Standard-Unterbaukühlschrank (230V AC)
- Hängeschränke

Schlafzimmer

- Doppelbett
- Einbauschränk
- Kommode

Deck / Aufbau:

Der gesamte Aufbau besteht aus einer „Sandwich“-Bauweise mit vollisolierter Bodenkonstruktion. Die Seitenkonstruktion ist 80 mm stark, aus Holz und Stahl verstärkt, mit Alu/HPL-Platten als Außenverkleidung. Die Deckenkonstruktion ist 120 mm vollisoliert und verfügt über ein laminiertes Außendeck. Vom hinteren Deck führt eine Treppe oder Leiter zum Sonnendeck. Zur Ausstattung gehören vier solide Festmacherklampen für vorne und achtern sowie Edelstahleinlässe für Wasser und Kraftstoff und ein Auslass für Abwasser.

Heizung:

- Heizkörper in jedem Raum
- Betrieb auf Benzin
- Zusätzlich zwei Infrarot-Strahler

Wasserversorgung:

- Warm- und Kaltwassersystem
- 30 l Boiler (elektrisch, 230V)
- 1 elektrische Wasserpumpe

Abwassersystem:

- Abwasser wird durch ein Rohrsystem in den Tank abgeführt

Tanks:

- Frischwasser: ca. 500 L
- Abwasser: ca. 500 L

(beide in den mittleren Pontons installiert)

Elektro-Installation:

- Landanschluss 230V / 2×16 A
- 12V Schalttafel und 230V Schalttafel
- 1×100 Ah 12V Batterie
- 12V Navigationsbeleuchtung
- 12V Signalhorn

Sicherheitseinrichtung:

- Ausreichende Anzahl an Feuerlöschern und Rauchmeldern



Steuerstand

Der Steuerstand befindetet sich im vorderen Teil des Wohnraumes. Es ist ausgestattet mit Steuer und Navigation Instrumenten

Terrassenflächen

Vordere Terrasse: ca. 5m²

Hintere Terrasse: ca. 3m²

Obere Terrasse: ca. 18m²



Das Hausboot verfügt über eine Dachterrasse, die Sie nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten können.